



KORENASTE KULTURE

TEHNOLOGIJA ISHRANE KORENASTIH KULTURA

Mrkva i druge korenaste kulture se danas gaje u veoma intenzivnoj tehnologiji sa navodnjavanjem kišenjem ili kap po kap. Postizanje visokih prinosa podrazumeva i visok nivo potrošnje hraniva, te moramo obratiti posebnu pažnju na ishranu useva



OSNOVNO (PREDETVENO) ĐUBRENJE MRKVE, CELERA, PERŠUNA, PAŠTRNAKA ILI CVEKLE

Organsko đubrivo	Količina	Mineralno đubrivo	Količina
FERTOR ili SIFORGA	1- 2 t/ha	YaraMila™ ili YaraMila™ Cropcare	400-600 kg/ha

Za rane sorte (kraća vegetacija) primenjuju se manje doze.
Ako ne koristite organska đubriva u prolećnoj obradi uneti 100-300 kg/ha KAN-a ili AN-a u zavisnosti od sadržaja humusa i pH.

PRIHRANJIVANJE MRKVE GRANULISANIM ĐUBRIVIMA

Vreme prihrane	Mineralno đubrivo	Količina
3-5 listova	AN ili KAN	150-200 kg/ha
Tokom razvoja rozete	YaraMila™ Cropcare 11-11-21 AN ili KAN	200-300 kg/ha 200-300 kg/ha
Početak debljanja korena kad je debljine 5-8 mm	YaraMila™ Cropcare	250 kg/ha

PRIHRANJIVANJE CELERA, PERŠUNA, PAŠTRNAKA, CVEKLE GRANULISANIM ĐUBRIVIMA

Vreme prihrane	Mineralno đubrivo	Količina
3-5 listova	AN ili KAN	150-200 kg/ha
Razvoj rozete	YaraMila™ Cropcare AN ili KAN	do 200-300 kg/ha 200-250 kg/ha
Početak debljanja korena	YaraMila™ Cropcare AN ili KAN	150-250 kg/ha 100 kg/ha po potrebi

Kod prihranjivanja obratiti pažnju na dužinu vegetacije i osobine sorte ili hibrida koje gajite. Obratite pažnju na optimalnu ishranu azotom (N) jer manjak ili višak znatno umanjuju prinos i kvalitet. Posebno obratite pažnju na ishranu azotom tokom razvoja rozete tj. vegetativnog porasta. Kad je vegetativni porast završen težište ishrane je premešteno prema kalijumu (K).

PRIHRANJIVANJE MRKVE I DRUGIH KORENASTIH KULTURA SITEMOM KAP PO KAP

Vreme primene	Mineralno đubrivo	Količina
Ukorenjavanje	Ferticare™ 15-30-15	60 kg/ha
3-5 listova	Ferticare™ 14-11-25 Amonijum nitrat	100 kg/ha 150-200 kg/ha
Tokom razvoja rozete	Ferticare™ 14-11-25 Amonijum nitrat	150 kg/ha 200-250 kg/ha
Početak debljanja korena kad je debljine 5-8 mm	Ferticare™ 10-5-26 Krista™ K Plus Krista™ SOP	100 kg/ha 150-200 kg/ha

FOLIJARNA PRIHRANA

Period	Vrsta đubriva	Koncentracija
Do 5 listova	Ferticare™ 14-11-25	0,5 %
Razvoj rozete	Ferticare™ 24-8-16	0,5-0,7 %
Početak debljanja korena	Ferticare™ 10-5-26	0,7-1 %





OSNOVNO ĐUBRENJE ROTKVICE, ZIMSKÉ ROTKVICE I RENA NA OTVORENOM			
OSNOVNO (STARTNO) ĐUBRENJE			
OSNOVNO (PREDETENO) ĐUBRENJE			
MRKVE, CELERA, PERŠUNA, PAŠTRNAKA, CVEKLE NA SREDNJE SNABDEVENOM ZEMLJIŠTU			
Organsko đubrivo	Količina	Mineralno đubrivo	Količina
FERTOR ili SIFORGA	1- 2 t/ha	YaraMila™ YaraMila™ Cropcare	250-400 kg/ha

PRIHRANJIVANJE ROTKVICE, ZIMSKÉ ROTKVICE I RENA NA OTVORENOM		
Vreme prihrane	Mineralno đubrivo	Količina
Nakon ukorenjavanja	AN ili KAN	150-250 kg/ha
Početak debljanja korena	YaraMila™ Cropcare	150-250 kg/ha

