



# LUBENICA

## TEHNOLOGIJA ISHRANE LUBENICE



© Yara

### OSNOVNO (STARTNO) ĐUBRENJE

Organsko đubrivo	Količina	Mineralno đubrivo	Količina
FERTOR ili SIFORGA	1- 2 t/ha	<b>YaraMila™</b> ili <b>YaraMila™ Cropcare</b>	40 600 kg/ha

Ako ne koristite organska đubriva, u prolećnoj obradi uneti 100-300 kg/ha čistih azotnih đubriva u zavisnosti od sadržaja humusa i pH.

### PRIHRANJIVANJE LUBENICE GRANULISANIM ĐUBRIVIMA

Vreme prihrane	Mineralno đubrivo	Količina kg/ha
Intenzivni porast do cvetanja	<b>YaraLiva™</b> Calcinit	200 - 300
Zametanje prvih plodova*	<b>YaraMila™</b> Cropcare	200 - 300
Prvi plodovi formirani*	<b>YaraMila™</b> Cropcare	200

\*Dodati azot čistim azotnim đubrivima do potrebnog nivoa, a zavisno od analize zemljišta, potreba i kondicije useva  
Tehnologija sa primenom granulisanih đubriva preporučuje se proizvodnju sa navodnjavanjem kišenjem-rasprskivačima.  
Podrazumeva se da je osnovno đubrenje izvršeno.

### FERTIRIGACIJA

Razvojni stadijum	Vodotopivo đubrivo	kg/ha nedeljno	Napomena
Zalivanje prilikom rasadivanja	<b>Ferticare™</b> 15-30-15	25	0,2% zaliti odmah nakon sadnje 2 tretmana
Tokom ukorenjavanja	<b>YaraLiva™</b> Calcinit	50	1 tretman
	<b>Ferticare™</b> 14-11-25	50	
Intenzivan rast	<b>YaraLiva™</b> Calcinit	60	1 tretman
	<b>Ferticare™</b> 14-11-25	50	
	<b>Ferticare™</b> 24-8-16	50	
Prvi (plodni) ženski cvet	<b>YaraLiva™</b> Calcinit <b>Ferticare™</b> 14-11-25	60 60	1 tretman
Male lubenice 1/3 veličine ploda	<b>Ferticare™</b> 10-5-26	60	3 nedelje
Lubenice od 1/2 veličine ploda do sazrevanja i berbe	<b>YaraLiva™</b> Calcinit	25	Nedeljno
	<b>Krista™</b> K Plus	40	

Napomena: na peskovitim zemljištima potrebna je konstantna fertirigacija manjim dozama. Tada je količina đubriva u svakom navratu oko 20-25 kg/ha

### FOLIJARNA PRIHRANA

Prihranu preko lista izvoditi svakih 7-14 dana. Folijarnu prihranu moguće je izvoditi istovremeno sa zaštitom

Period	Razlog	Vrsta đubriva	Koncentracija
Od sadnje do cvetanja	Prevenција nedostatka mikroelemenata Bolja kondicija useva Otpornost na stresne situacije	<b>Ferticare™</b> 14-11-25	0,3 - 0,5%
Početak razvoja plodova	Prevenција nedostatka mikroelemenata Bolja kondicija useva Prevenција nedostatka Ca	<b>Ferticare™</b> 24-8-16	0,5 - 0,7%
		<b>YaraLiva™</b> Calcinit	0,5 - 1%
Rast plodova do zrenja	Ubrzava zrenje. Popravlja kvalitet	<b>Ferticare™</b> 10-5-26	0,5 - 1%